

KES Kanal-, Erd- und Straßenbau GmbH

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern
Tel: 02303 49297
Fax: 02303 40569

Referenzliste

unser Unternehmen ist Mitglied im "Güteschutz Kanalbau" unter der Mitgliedsnummer: 2558.

Die Firma KES Kanal-, Erd- und Straßenbau GmbH aus Unna führte in den letzten 8 Jahren folgende Baumaßnahmen durch:

2020

Castrop-Rauxel: Kanalerneuerung Römerstraße zw. B 235 und Wartburgstraße
(Auftragssumme: 1.172.368,00 €)

2.500 m ³	Bodenaushub bis 4,00 m Tiefe
2.400 m ²	Rohrgrabenverbau
350 m	Gussrohre DN 500
9 Stck	Betonfertigteilschächte DN 1200
68 Stck	Haus- und Sinkkastenleitungen herstellen
1.000 m ²	AC 32 TS herstellen
5.000 m ²	AC 22 BS herstellen
5.000 m ²	SMA 8 S herstellen
	Markierungsarbeiten
	Arbeiten für Gelsenwasser

Bauleitung: EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel, Herr Friedrich Tel: 02305 9686-200
Gelsenwasser, Herr Böhm Tel: 0209 708-395

2019

Lünen: Kanalbau Herrentheystraße in Lünen
(Auftragssumme: 664.295,00 €)

1.600 m ³	Bodenaushub bis 4,00 m Tiefe
1.850 m ²	Verbau
Q 106 m	PE-HD-Rohre DA 355
254 m	PE-HD- Rohre DA 560
1 Stck	Schachtbauwerk aus Kanalklinker Durchmesser 1,00 m
5 Stck	Betonfertigteilschächte mit Kunststoffgerinne DN 1000 – DN 1500
3 Stck	Straßenabläufe aus PP einbauen
800 m ²	AC 16 TD 12 cm herstellen

Bauleitung: SAL, Herr Palz Tel: 02306 9104-230

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

Tel: 02303 49297
Fax: 02303 40569
Steuernummer: 316/5745/0046

Lünen:	Kanalbau Bergerhof/ Im Siepen/ Im Sunderfeld (Auftragssumme: 1.880.000,00 €)
4.300 m ³	Bodenaushub bis 4,00 m Tiefe
3.850 m ²	Verbau
364 m	Beton/PE Kanal DN 800 von Beton Müller
5 m	Beton/PE Kanal DN 600 von Beton Müller
230 m	Beton/PE Kanal DN 500 von Beton Müller
40 m	Beton/PE Kanal DN 400 von Beton Müller
47 m	Beton/PE Kanal DN 300 von Beton Müller
47,50 m	Kanalsanierung mit Inliner DN 400 durch Fa. Dommel, Hamm
18 Stck	Hausanschlussleitungen KG 2000 DN 150/200 verlegen
17 Stck	Betonfertigteilschächte mit Kunststoffgerinne DN 1000 – DN 2000
1 Stck	Schachtbauwerk aus Mauerwerk DN 1000
7,00 Stck	Straßenabläufe aus PP einbauen
1.450 m ²	AC 16 TD 12 cm herstellen
	Arbeiten für die Stadtwerke Lünen
Bauleitung:	SAL, Herr Palz Tel: 02306 9104-230

2017 - 2019

Kamen:	Erneuerung der Abwasseranlagen Ericaweg/ Wacholderstraße/ Binsenweg (Auftragssumme: 2.878.740,00 €)
10.780 m ³	Bodenaushub bis 5,00 Tiefe
5.420 m ²	Verbau
140 m	Stahlbetonrohre DN 900 in der Schalung erhärtet
200 m	Stahlbetonrohre DN 800 in der Schalung erhärtet
18 m	Stahlbetonrohre DN 600 in der Schalung erhärtet
62 m	Stahlbetonrohre DN 500 in der Schalung erhärtet
65 m	Stahlbetonrohre DN 400 in der Schalung erhärtet
245 m	Stahlbetonrohre DN 300 in der Schalung erhärtet
15 Stck	Fertigteilschächte DN 1000 – DN 1500 herstellen
5 Stck	Schachtbauwerke aus Mauerwerk herstellen
1 Stck	Schachtbauwerk umbauen
120 m	Grundwasserabsenkung einseitig herstellen
51 Stck	Sinkkästen herstellen
400 m	Hausanschlussleitungen herstellen
4.320 m ²	AC 32 TS 12 cm herstellen
4.320 m ²	AC 16 BS 6 cm herstellen
4.320 m ²	AC 11 DS 4 cm herstellen
2.590 m ²	AC 16 TN 6 cm im Gehweg herstellen
2.590 m ²	AC 5 DN 2 cm im Gehweg herstellen
1.590 m	vorh. Bord- und Rinnenanlage aufnehmen und Neue setzen
225 m ²	Querungsleitsteinsystem herstellen
Bauleitung:	Ing.- Büro Pruss + Partner GbR, Lippstadt Herr Santüns Tel: 02941 27289-24

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto.-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

2017-2018

Bochum: Kreisverkehr Schützenstraße/ Im Kattenhagen/ Am Thie und Sanierung der Schützenstraße
(Auftragssumme: 1.280.000,00 €)

4.170 m ³	Bodenaushub
410 m ²	Verbau
105 m	Stahlbetonrohre DN 700
1 Stck	Fertigteilschacht DN 1200 herstellen
2 Stck	Schachtbauwerke aus Mauerwerk herstellen
27 Stck	Sinkkästen herstellen
9 m	Hausanschlussleitungen herstellen
3.500 m ²	AC 22 TS 10 cm herstellen
3.500 m ²	AC 16 BS 8 cm herstellen
3.500 m ²	SMA 8 S 4 cm herstellen
150 m ²	MA 11 S 3,5 cm herstellen
1.000 m	vorh. Bord- und Rinnenanlage aufnehmen und Neue setzen
100 m	Flachbordsteine setzen
60 m	Buskapsteine 9,6/18/30 cm herstellen
1.765 m ²	Pflastersteine 10/20/8 cm verlegen
127 m ²	Querungsleitsteinsystem herstellen
4 St	Baumroste herstellen
	Markierungs- und Beschilderungsarbeiten
	Arbeiten für die Stadtwerke Bochum

Bauleitung: Stadt Bochum Straßenbau: Herr Peters, Tel: 0234 910-1965
Stadt Bochum Kanalbau: Herr Köktürk, Tel: 0234 910-1549

2016/2017

Recklinghausen: Erneuerung der Kanalisation Heidestraße/ Gertrudisplatz
(Auftragssumme: 951.750,00 €)

1.700 m ³	Bodenaushub
2.450 m ²	Verbau
47 m	Betonrohre DN 700
106 m	Betonrohre DN 600
49 m	Betonrohre DN 500
100 m	Betonrohre DN 400
62 m	Betonrohre DN 300
120 m	Hausanschlussleitungen DN 150 erneuern
8 Stck	Schachtbauwerke herstellen
1 Stck	Schachtbauwerk umbauen
230 m	vorh. Bord- und Rinnenanlagen aufnehmen und Neue setzen
22 Stck	Sinkkästen herstellen
80 m	Grundwasserabsenkung herstellen
800 m ²	Teerhaltige Deckschicht aufnehmen
1.710 m ²	Straßenflächen 45 cm stark ausbauen und neu herstellen – davon:
560 m ²	Asphaltoberfläche (8 cm AC 22 TN und 4 cm AC 11 DN) herstellen
1.150 m ²	Pflasterstraßenoberfläche aus Verbundpflaster 22,5/11,25/8 cm herstellen

Bauleitung: Stadt Recklinghausen, Herr Przybyla Tel: 02361 50-2731

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto.-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

Recklinghausen: Erneuerung der Kanalisation und Straßenausbau Wohngebiet Wiener Viertel
(Auftragssumme: 1.489.700,00 €)

4.700 m ³	Bodenaushub
4.200 m ²	Verbauarbeiten
130 m	Stz-Rohr DN 600 H
160 m	Stz-Rohr DN 500 H
100 m	Stz-Rohr DN 400 H
80 m	Stz-Rohr DN 300 H
330 m	Stz-Rohr DN 150 für Hausanschluss- und Straßenablaufleitungen
100 m	Stz-Vortriebsrohr DN 300
8 St	Fertigteilschächte DN 1000
2 St	Fertigteilschächte DN 1500
19 St.	Straßenabläufe herstellen
700 m	Tiefbordsteine 8/20 versetzen
1.000 m	Hoch- und Rundbordsteine versetzen
1.300 m	Rinnensteine 16/24/14 versetzen
1.400 m ²	Betonpflaster 10/20/8 versetzen
2.300 m ²	AC 22 TN
2.300 m ²	AC 11 DN

Bauleitung: Stadt Recklinghausen
Kanalbau: Herr Möllmann, Tel: 02361 50-2730
Straßenbau: Herr Müller, Tel: 02361 50-2704

Bochum: Tagesbruch Stensstraße Teil 1-2
(Auftragssumme: 615.000,00 €)

1.500 m ³	Bodenaushub bis 7,00 m Tiefe
800 m ²	Doppelgleitschienenverbau
72 m	Stahlbetonrohre DN 300
2 St	Schachtbauwerke
1 St	Mauerwerksschacht sanieren
1 St	Straßenablauf versetzen
550 m ²	AC 22 TS
550 m ²	AC 16 BS
550 m ²	SMA 11 S
1 St	Kampfmittelräumdienst

Bauleitung: Stadt Bochum, Frau Müller, Tel: 0234 910-3193

2015

Remscheid: 2. BA Vorflutkanal – Offene Bauweise (Bergisch Born)
(Auftragssumme: 903.000,00 €)

7.500 m ³	Bodenaushub bis 8,00 m Tiefe
5.500 m ²	Verbau
370 m	Connex-Kanalrohr DN 800
370 m	HS-Kanalrohr DN 250
7 St.	Betonfertigteilschächte DN 1000
3 St	Betonfertigteilschächte DN 1200

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto.-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

3 St. Betonfertigteilschächte DN 1500
Bauleitung: TBR Remscheid, Herr Clever, Tel: 02191 16-3264

Bochum:

Kortumstraße 7. BA, von Südring bis Husemannplatz
(Auftragssumme: 1.343.000,00 €)

500 m ²	Betonsteinpflasterdecke 15/15/14 bzw. 22,5/15/14 cm
860 m ²	Plattenbelag 60/30/14 bzw. 40/30/14 bzw. 20/30/14 cm
180 m ²	Betonsteinpflasterdecke 15/30/12 bzw. 15/15/12 cm
280 m	2-reihig Rinnenformsteine 15/15/14-12,5 cm
80 m	1-reihige Rinne 16/24/14 cm
280 m	Naturbordsteine 30/12/100 cm
280 m	Natursteinband 5/12/50 cm
110 m	Querungssteinsystem versetzen
2.000 m ³	Bodenaushub bis 4,00 m Tiefe
8 m	Stollenbau im Spritzbetonverfahren
8 m	Stollenbau mit Stahlrohr DA 1000
1.100 m ²	Verbau
42 m	Betonrohre DN 300
68 m	Betonrohre DN 400
36 St.	Hausanschlussleitungen DN 150-200
28 St	Sinkkästen einschl. Leitung DN 150
3 St	Betonfertigteilschächte DN 1000
1 St	Schachtbauwerk aus Kanalklinker

Arbeiten für die Stadtwerke Bochum ausgeführt
Bauleitung: Stadt Bochum Teil 1: Herr Peters, Tel: 0234 910-1965
Stadt Bochum Teil 2: Herr Hagemeier, Tel: 0234 910-1668

Lünen:

Ersatzneubau einer Wirtschaftswegbrücke „Im Dorf/ Breiter Weg“
(Auftragssumme: 45.000,00 €)

2 m ³	Kappen abbrechen
5,5 m ³	Platte aus Stampfbeton abbrechen
6,0 m ³	Widerlager und Gewölbebogen abbrechen
7,5 m ³	Widerlager abbrechen
30,0 m ³	Erdaushub
7,5 m ³	Mauerwerk ergänzen
9,0 m	Stahlbetonrohr DN 1500
2 St	Böschungsstücke DN 1500
10 m	Stahlgeländer herstellen

Bauleitung: Stadt Lünen, Herr Lütke Brintrup, Tel: 02306 104-1637

Unna:

Kanalerneuerung Karlstraße/ Kleistraße
(Auftragssumme: 377.000,00 €)

4 m	Stahlbetonrohre DN 300
225 m	Stahlbetonrohre DN 400
1050 m ²	Verbau
1400 m ³	Bodenaushub
3 Stck	Mauerwerksschächte DN 1000 – DN 2000
5 Stck	Fertigteilschächte DN 1000
90 m	Haus- und Sinkkastenleitungen DN 150
10 Stck	Straßenabläufe herstellen
1.500 m ²	AC 22 TS
1.500 m ²	AC 11 DS

Bauleitung: Stadtbetriebe Unna, Herr Matter, Tel: 02303 2003-82

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto.-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

2014

Bochum:

Ausbau der Dewinkelstraße	
(Auftragssumme: 540.000,00 €)	
1.500 m ²	bit. Straßenbefestigung aufbrechen
2.000 m ³	Bodenaushub
100 m	Betonrohre DN 300
110 m	PVC-Rohre DN 150
19 St	Straßenabläufe setzen
12 m	Birco – Entwässerungsrinne setzen
145 m ²	AC 22 TN einbauen
145 m ²	AC 11 DN einbauen
1.900 m ²	Pflasterdecke aus Verbund- und Doppelverbundpflaster
190 m ²	Pflasterdecke 20/10/8 cm herstellen
12 m ²	Pflasterdecke aus Orientierungspflaster herstellen
175 m	dreireihige Rinnenbahn herstellen
135 m	einreihige Rinnenbahn herstellen
100 m	TB 8/20 setzen
160 m	RB 15/22 bzw. HB 15/30 setzen
4 St	Verkehrsschilder setzen
2 St	Absperrpfosten setzen
6 St	Schachtabdeckungen versetzen
Arbeiten für die Stadtwerke Bochum	
Bauleitung: Stadt Bochum, Herr Stukert, Tel: 0234 910-1571	

Unna:

Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über den Massener Bach	
(Auftragssumme: 35.000,00 €)	
1,3 m ³	Stahlbetonbrückenplatte abbrechen
6,0 m	einseitiges Stahl-Brückengeländer abbrechen
8,0 St	Ankerstäbe einbauen
8,5 m	Randschalung herstellen
2,0 St.	Widerlager aus Ortbeton herstellen
10,0 m ³	Bodenaushub für Widerlager
33 St	Stahlbeton-Winkelstützen (50/35/50/15 cm) herstellen
4 St	Eckausbildung für Winkelstützen
800 kg	Profilstahl für die Stahl-Tragkonstruktion
24,5 m	Beidseitiges Holz-Brückengeländer, 1,30 m montieren
12,5 m	Verteiler-Holz 12/10 cm montieren
9,5 m ²	Bohlenbelag aus Holz-Bohlen herstellen
Bauleitung: Kreisstadt Unna, Herr Zimmermann, Tel: 02303 103-673	
Planungsbüro Hagen GmbH, Herr Hagen, Tel: 02375 9249075	

Hagen:

Gehwegsanierung Karl-Halle-Straße	
(Auftragssumme: 90.000,00 €)	
1.420 m ²	Plattenbelag (40/40/5 bzw. 40/60/5) aufnehmen
800 m ²	Plattenbelag (40/40/5 bzw. 40/60/5) wiederverlegen
175 to	FSS 0/45 einbauen
150 m ³	Bodenabtrag
35 m ²	Pflasterdecke aufnehmen und wiederverlegen
250 m	Pflasterstreifen, 1-reihig, 10/20/8 herstellen
420 m ²	Pflasterdecke 10/20/8 cm herstellen
Bauleitung:	
Wirtschaftsbetriebe Hagen: Herr Schaub, Tel: 02331 3677-272	

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

Menden: Kanalerneuerung Bräukerweg
(Auftragssumme: 293.000,00 €)

3 St	Schächte DN 1000
1 St	Schacht DN 1500
1 St	Schacht DN 1200
90 m	Stahlbetonrohre DN 300
80 m	Stahlbetonrohre DN 400
15 m	Stahlbetonrohre DN 800
3 St	Schachtsanierungen
35 m	Haus- und Sinkkastenanschlüsse DN 150-200
25 m	Horizontalbohrung DN 600 (Nachunternehmer: Fa. HORBO)
3 St	Schachtsanierungen in Nacharbeit

Bauleitung:
Stadtentwässerung Menden, Herr Krack, Tel: 02373 903-227

Dortmund: Instandsetzung Gehwegteilflächen Westhusener Str. und Jungferntalstr.
(Auftragssumme: 40.000,00)

120 m	Schlitz im Oberbau herstellen
120 m ²	AC 16 TL
120 m ²	AC 5 DL
27,5 to	AC 22 TS
13 to	AC 8 DN
102 m ²	Betonpflaster 10/20/8 cm verlegen
22,5 m ²	Querungsstellenpflaster verlegen
22 m	HB 18/30 versetzen
25 m	TB 8/20 versetzen
22 m	Buskapsteine 9,6/18/30 versetzen

Bauleitung:
Stadt Dortmund, Herr Schwiening, Tel: 0231 50 29531

2013

Recklinghausen: Kanal- und Straßenbauarbeiten Theodor-Esch-Straße/ Heidestraße
(Auftragssumme: 490.000,00 €)

52 m	FBS-Stahlbetonrohre DN 800
93 m	FBS-Betonrohre DN 700
80 m	FBS-Betonrohre DN 300
1.150 m ³	Bodenaushub
1.600 m ²	Verbau
100 m	Hausanschlussleitungen DN 150 erneuern
6 St.	Schachtbauwerke herstellen
1 St.	Schachtbauwerk umbauen
15 St.	Sinkkästen herstellen
470 m	vorh. Rinnenanlage aufnehmen und neu setzen
1.500 m ²	AC 22 TS einbauen
1.500 m ²	AC 11 DS einbauen

Bauleitung:
Stadt Recklinghausen, Frau Kurzke, Tel: 02361 50-2729

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

Hagen: Kanalerneuerung Schwerter Straße
(Auftragssumme: 1.975.000,00 €)

315 m	PP-Profilrohre DN 1400	} im Extrusionsschweißverfahren hergestellt durch eigenes ausgebildetes Personal
430 m	PP-Profilrohre DN 1200	
178 m	PP-Profilrohre DN 1000	
7 m	PP-Profilrohre DN 600	
2 St	Sonderbauwerke in Tafelbauweise mit Herstellung der Bodenplatte in Ortbeton	
6 St	Tangentialschächte aus PP	
2 St	Schachtbauwerke aus PP	
8.400 m ²	Baugrubenverbau	
80 St	Hauanschlussleitungen herstellen	
2900 to	AC 22 TS einbauen	} mit eigenem Personal und eigenem Straßenfertiger und Walzen
7900 m ²	SMA 11 S einbauen	

Bauleitung:
Wirtschaftsbetriebe Hagen, Herr Smolka, Tel: 02331 207-4251

Unna: Kanalerneuerung Afferder Weg/ Kornstraße
(Auftragssumme: 120.000,00 €)

680 m ²	Verbau
92 m	Stahlbetonrohre DN 900
1 St	Mauerwerksschacht
1 St	Schachtbauwerk als Fertigteil

Bauleitung:
Stadtbetriebe Unna, Herr Duksa, Tel: 02303 2003-33

2012

Bochum: Kanalbauarbeiten Vorfluter Riemker Straße
(Auftragssumme: 890.000 €)

322 m	Beton-/ Stahlbetonrohre DN 1400
219 m	Beton-/ Stahlbetonrohre DN 1100
10 m	Betonrohre DN 600
11 m	Betonrohre DN 400
7 m	Betonrohre DN 300
9 St	Entwässerungsschächte
7 St.	Tangentialschächte
5.500 m ³	Bodenaushub bis ca. 5,30 m Tiefe
4.100 m ²	Baugrubenverbau

Bauleitung: Stadt Bochum, Herr Dornbusch, Tel: 0234 910-1556

Hattingen: Sanierung der Sandsteinflächen Heggerstraße/ Gelinde
(Auftragssumme: 180.000,00)

700 m ²	Palladio 20 x 15 x 12 cm verlegen
540 m	3-zeilige Rinne aus Palladio 20 x 15 x 12 cm
20 m	3-zeilige Rinne 24/16/14 cm
8 Stck	Schachtabdeckungen, auspflasterbar, austauschen

Bauleitung:
Stadt Hattingen, Herr Lensch, Tel: 02324 204-5402
Ingenieurbüro Turk, Herr Hofheinz, Tel: 02351 71489

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

Kamen: Neubau Radweg Henry-Everling-Straße
(Auftragssumme: 200.000 €)

350 m	Tiefborde 10/30 cm versetzen
75 m ²	Pflastersteine 20/10/8 cm versetzen
240 m	Hochborde 15/30 versetzen
470 m	1-reihige Rinne 24/16/14 cm versetzen
25 m	Winkelstützen 50/40/130 cm versetzen
23 m	Winkelstützen 50/55/105 cm versetzen
35 m	L-Steine 40/40/5 cm versetzen
1.600 m ²	AC 22 TS einbauen
1.500 m ²	AC 5 DN einbauen
200 m ²	AC 16 BS einbauen
200 m ²	SMA 8 S einbauen

Bauleitung:
Ingenieurbüro Dieter Hartleif, Tel: 02307 9109-333
Stadt Kamen, Herr Lerbs, Tel: 02307 148-2615

Dortmund: Barrierefreie Überwege Dortmund-Innenstadt Ost/West u. - Huckarde
(Auftragssumme: 38.200,00 €)

30 m ²	Querungsstellenpflaster verlegen
10 m ²	Betonpflaster 10/20/8 cm verlegen
6 m	Querungsborde in Kurven versetzen
6 m	Tiefborde 8/20 versetzen

Bauleitung: Stadt Dortmund, Herr Magnus, Tel: 0231 50-26718

Dortmund: Querungshilfen im gesamten Stadtgebiet in Dortmund
(Auftragssumme: 150.000 €)

12 m	Bordsteine für barrierefreie Überwege versetzen
30 m ²	Betonpflaster 10/20/8 cm verlegen
15 m ²	Betonpflaster für barrierefreie Überwege verlegen
100 m	Hochbordsteine 15*30 versetzen
5 m	Tiefbordsteine 8*20 oder 8*25 versetzen
112 m	1-reihige Rinne 16/24/14 herstellen
10 to	AC 16 TN liefern und einbauen
3 to	AC 5 DL liefern und einbauen
8 to	AC 8 DN liefern und einbauen

Bauleitung: Stadt Dortmund, Herr Steube, Tel: 0231 50-27738

Dortmund: Stadterneuerung Ortskern Dortmund-Mengede
(Auftragssumme: 740.000,00 €)

1.500 m ²	Betonplatten 40/40/12 cm mit Vorsatz, kugelgestrahlt verlegen
530 m ²	Betonplatten 36/24/12 cm mit Vorsatz, kugelgestrahlt verlegen
360 m ²	Betonplatten 32/16/12 cm mit Vorsatz, kugelgestrahlt verlegen
120 m	Rinnenformsteine 3-zeiliges Rinnensystem
30 m ²	Granitgroßpflaster versetzen
270 m ²	Mosaik versetzen
380 m	Hochbord- und Rundbordsteine versetzen
80 m	Tiefbordsteine versetzen
30 m	Bordsteine für barrierefreie Überwege versetzen
330 m	1-zeilige bzw. 2-zeilige Rinne 16/24/14 cm herstellen

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto.-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

800 m	Kabelschutzrohre PEHD 110 verlegen
5 St	Abzweigkästen 65/60, Kl. B, auspflasterbar versetzen
68 St	Absperrpfosten feststehend bzw. herausnehmbar versetzen
22 St.	Fahrradständer aufstellen
3 St.	Spielgeräte aufstellen
6 St.	Bänke aufstellen
20 St.	Straßenabläufe einbauen
10 m	Entwässerungsrinne einbauen
1.450 m ²	AC 22 TS herstellen
1.450 m ²	AC 22 BS herstellen
700 m ²	AC 8 DN herstellen
750 m ²	MA 11 N herstellen

Bauleitung:

Stadt Dortmund, Herr Wilky, Tel: 0231 50-24024

Unna:

Erneuerung Parkplatz Herz-Jesu-Kirche/ Schule am Friedrichsborn
(Auftragssumme: 130.000 €)

160 m	1-reihige Rinnenbahn 16/24/14 herstellen
1.700 m ²	AC 16 TD von Hand/ Straßenfertiger einbauen
60 m	PE-HD Rohre DN 150 liefern und verlegen
30 m	PE-HD-Rohre DN 250 liefern und einbauen
4 Stck	Schächte DN 1000 herstellen

Bauleitung: Stadt Unna, Herr Gorzel, Tel: 02303 103-668

2011

Hagen:

Kanal- und Straßenbauarbeiten Dickenbruchstraße
(Auftragssumme: 570.000 €)

120 m	PE-HD Rohre DA 280
120 m	PE-HD Rohre DA 355
3 St.	Schächte DN 1000
1.700 m ²	AC 22 TS herstellen
1.700 m ²	SMA 11 S herstellen
500 m	1-reihige Rinne 16/24/14 cm versetzen

Einschl. Herstellung der Gehwege und der Anschlussleitungen

Bauleitung:

Wirtschaftsbetriebe Hagen, Herr Smolka, Tel: 02331 207-4251

Ingenieurbüro SM Consult, Herr Möhring, Tel: 02331 335744

Stadt Hagen, Herr Spannaus, Tel: 02331 207-3008

Bochum:

Kanalbauarbeiten Castroper Straße 2. BA
(Auftragssumme 280.000,00 €)

100 m	DN 500 FBS-Beton
50 m	DN 400 FBS-Beton
55 m	DN 300 FBS-Beton
	mit Sicherungsposten für die Straßenbahn
4 St	Entwässerungsschächte
	Einschl. der Herstellung der Haus- und Sinkkastenleitungen
700 m ²	AC 22 TS, Bindemittel 50/70
700 m ²	AC 16 BS, Bindemittel 25/55-55 A

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto.-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

1.440 m² SMA 11 S, Bindemittel 25/55-55 A
400 m Schienenfugenverguß ausfräsen und wieder verfüllen
Bauleitung:
Stadt Bochum, Herr Erlenbruch, Tel: 0234 910-1548

Bochum:

Kanalerneuerung Feldsieper Straße 2. BA
(Auftragssumme: 310.000,00 €)
126 m DN 800 FBS-Beton
65 m DN 800 FBS-Stahlbeton
6 St Entwässerungsschächte
1.800 m³ Bodenaushub bis ca. 5,75 m Tiefe
1.700 m² Baugrubenverbau
750 m² AC 22 T S
750 m² AC 16 B S, 25/55-55A
1000 m² AC 11 D S
Bauleitung:
Stadt Bochum, Herrn Götten, Tel: 0234 910-1547

Bochum

Kanal- und Straßenbauarbeiten Castroper Hellweg 2. BA
(Auftragssumme: 360.000,00 €)
700 m³ Bodenaushub bis ca. 3,60 m Tiefe
650 m² Baugrubenverbau
30 m DN 700 FBS-Beton
36 m DN 600 FBS-Beton
26 m DN 500 FBS-Beton
11 m DN 400 FBS-Beton
8 m DN 300 FBS-Beton
8 St Entwässerungsschächte
420 m² AC 22 TS, Bindemittel 50/70
420 m² AC 16 BS, Bindemittel 25/55-55 A
970 m² SMA 11 S. Bindemittel 25/55-55 A
158 m Hausanschlussleitungen DN 150 Stz im steuerbarem Vortrieb einbauen
Bauleitung:
Stadt Bochum, Herr Schwarze, Tel: 0234 910-1426

Bochum:

Kanalbauarbeiten Prinz-Regent-Straße (ARGE KES/ Gehrken)
Teil 1 (Auftragssumme: 430.000,00 €)
Teil 2 (Auftragssumme: 261.000,00 €)
81 m DN 300 FBS-Beton
60 m DN 400 FBS-Beton
24 m DN 500 FBS-Beton
72 m DN 1000 FBS-Beton
7 St Entwässerungsschächte
1.835 m³ Bodenaushub bis ca. 5,0 m Tiefe
2.200 m² Baugrubenverbau
4800 m² LOA 5 D
Fa. KES
Fa. Gehrken
Bauleitung:
Kanalbau: Stadt Bochum, Herr Erlenbruch, Tel: 0234 910-1548

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto.-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

2010

- Bochum:** Kanalerneuerung Nordstraße
(Auftragssumme: 140.000 €)
- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 75 m | DN 300 FBS-Beton |
| 88 m | DN 400 FBS-Beton |
| 5 St. | Entwässerungsschächte |
| 800 m ³ | Bodenaushub bis ca. 4,00 m Tiefe |
| 1.050 m ² | Baugrubenverbau |
| 345 m ² | AC 22 T N |
| 355 m ² | AC 11 D N |
- Bauleitung
Stadt Bochum, Herr Götten, Tel. 0234 910-1547
- Unna:** Kanalerneuerung Lortzingstraße
(Auftragssumme: 195.800,00 €)
- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 136 m | PE-HD Rohre DA 355 |
| 2 St | Entwässerungsschächte als Fertigteil |
| 2 St | Entwässerungsschächte aus Mauerwerk |
| 820 m ² | Baugrubenverbau |
| 520 m ³ | Bodenaushub bis 4,60 m Tiefe |
| 895 m ² | AC 22 T N |
| 910 m ² | AC 8 D N |
- Bauleitung
Stadtbetriebe Unna, Herr Matter, Tel: 02303 2003-82
Ingenieurbüro Kresse, Herr Ströwer, Tel: 02373 96570
- Bochum:** Kanalerneuerung „Eugenstraße“ 2. BA
(Auftragssumme: 116.500,00 €)
- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 140 m | DN 300 FBS-Beton |
| 5 St. | Entwässerungsschächte |
| 590 m ³ | Bodenaushub bis 3,5 m Tiefe |
| 735 m ² | Baugrubenverbau |
| 195 m ² | AC 22 T S |
| 135 m ² | AC 16 B S, 25/55-55 A |
| 130 m ² | AC 11 D N |
| 295 m ² | Splittmastixasphalt 0/11 S, PmB 45 |
- Bauleitung:
Stadt Bochum, Herrn Köktürk, Tel: 0234 910-1549
- Bochum:** Kanalerneuerung Saarlandstraße
(Auftragssumme: 235.000,00 €)
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 222 m | DN 300 FBS-Beton |
| 88 m | DN 400 FBS-Beton |
| 430 m ² | Asphalttragschicht AC 22 TS |
| 430 m ² | Asphalttragdeckschicht AC 16 TD |
- Bauleitung:
Stadt Bochum, Herr Erlenbruch, Tel: 0234 910-1548

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

Bochum: Kanalerneuerung Sommerdellenstraße
(Auftragssumme: 480.000,00 €)
500 m DN 700 FBS-Beton
1340 m² Asphalttragschicht AC 22 TS
1370 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DN
Bauleitung:
Stadt Bochum, Herrn Koktürk, Tel: 0234 910-1549

2009

Dortmund: Kanalerneuerung Ziethenstraße/ Bäumerstraße
(Auftragssumme: 290.000,00 €)
108 m DN 600 FBS-Beton
29 m DN 700 FBS-Beton
83 m DN 400 STZ
5 St Stahlbetonschächte
700 m² Asphalttragschicht AC 22 TS
700 m² Asphaltbeton AC 11 DN
Bauleitung: Stadt Dortmund
Frau Schopp, Tel: 0231 50 25721

Recklinghausen: Erneuerung der Schulstraße und der Kanalisation 1. BA
(Auftragssumme: 630.000,00 €)
180 m DN 300 FBS-Beton
65 m DN 600 FBS-Beton
2000 m² Asphalttragschicht 0/32 CS
2000 m² Asphaltbinder 0/16 S
2000 m² Splittmastixasphalt 0/11 S
610 m Tiefbordsteine 8/20 cm versetzen
564 m Bordsteine versetzen
564 m Rinne 16/24/14 cm verlegen
1.000 m² Betonpflaster 10/20/8 bzw. 10/10/8 cm verlegen
Bauleitung: Stadt Recklinghausen
Kanalbau: Herr Halle, Tel: 02361 50 2733
Straßenbau: Herr Krön, Tel: 02361 50 2738

2008

Dortmund: Kanalbau südlich „An der Panne“
(Auftragssumme: 2.200.000,00 EUR)
231 m DN 1000 FBS-Beton
358 m DN 800 FBS-Beton
12 m DN 600 FBS-Beton
4 m DN 400 FBS-Beton
12 m DN 300 FBS-Beton
47 m DN 1000 FBS-Stahlbeton
28 m DN 1000 GFK
1 St. Sonderbauwerk als Fertigteil

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046

220 m DN 1400 FBS-Stahlbeton in der Schalung erhärtet im Rohrvortriebsverfahren (Nachunternehmer: Fa. Braumann)
Grundwasserabsenkung mit Filterbrunnen und Vakuumtiefbrunnen

Oberbauleitung: Stadt Dortmund, Herr Overmeyer, Tel: 0231 5025731
Bauleitung: Ingenieurbüro Konsta, Herr Czeldar, Tel: 0209 15599-13

Hamm: Kanal- und Straßenerneuerung Silberpappelweg und Verbindungsweg
(Auftragssumme: 400.000,00 €)
28 m DA 355 PE-HD
170 m DA 450 PE-HD
18 m DA 560 PE-HD
1.200 m² Asphalttragschicht
1.200 m² Asphaltdeckschicht

Bauleitung:

Kanalbau: Lippeverband, Frau Schütte Tel: 02381 9026-221

Straßenbau: Stadt Hamm, Herr Schöbel, Tel: 02381 17-4673

Hattingen: Kanalerneuerung Raabestraße/ Uhlandstraße
(Auftragssumme: 515.000,00 EUR)

190 m DN 700 FBS Beton
140 m DN 500 FBS Beton
2.750 m² Asphalttragschicht 0/22 C
2.750 m² Asphaltbeton 0/11 Diabas

Bauleitung: Stadt Hattingen Herr Ickenstein, Tel: 02324 204-54

Hagen: RÜ Gußstahlweg/ RÜ Hellweg/ VZB Pappelstraße
(Auftragssumme: 1.100.000,00 EUR)

28 m DA 355 PE-HD
21 m DN 700 FBS-Stahlbeton
135 m DN 600 FBS-Stahlbeton
10 m DN 1200 FBS-Stahlbeton
136 m DN 1800 FBS-Stahlbeton
1 St. Regenüberlaufbauwerk in Tafelbauweise mit Herstellung der Bodenplatte in Ortbeton
1 St. Absturz- und Kurvenbauwerk in Tafelbauweise mit Herstellung der Bodenplatte in Ortbeton
2 St Sonderbauwerke in Tafelbauweise mit Herstellung der Bodenplatte in Ortbeton

Bauleitung: SEH Frau Kowalski, Tel: 02331 207-3916

Anschrift:

Hinter dem Holz 74
59427 Unna-Lünern

Bankverbindungen:

Commerzbank AG, Unna (BLZ 443 400 37) Kto.-Nr. 10 07 004
Volksbank Unna (BLZ 441 600 14) Kto.-Nr. 150 006 0101

HRB: 3647
Steuernummer: 316/5745/0046